

# Ergebnis-Protokoll Nationales Impfgremium (NIG)

46.Sitzung der Funktionsperiode 1. Jänner 2020 bis 31. Dezember 2023

**Zeit und Ort:** Videokonferenz am 13.01.2022, 09:00-12:45 Uhr

## Abkürzungsverzeichnis:

BMSGPK	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
NIG	Nationales Impfgremium (Österreich)
COVID-19	Bezeichnung der Erkrankung
AZ	AstraZeneca
EMA	European Medicines Agency (europäische Arzneimittel-Agentur)

## 1. Präsentation

Seitens Caritas Wien werden die Ergebnisse von zwei AK-Messungen bei über 160 BewohnerInnen von 2 Seniorenwohnheimen der Caritas präsentiert und diskutiert.

## 2. Notwendigkeit umfassender Begleitmaßnahmen und breiter Informationsmöglichkeiten während der Einführung einer Impfpflicht“:

Die Wichtigkeit entsprechender Information wird diskutiert, es gibt Überlegung zur Implementierung von Aufklärungsteams. Nach strukturierter Schulung sollen diese gezielte Aufklärungsarbeit betreiben. Arbeitsmedizin und Studierende aber auch andere Berufsgruppen könnten eingebunden werden. Muttersprachliche Unterstützung wäre dringend nötig. Es gibt auch länderspezifische Vorurteile, die sich in einzelnen Bevölkerungsgruppen besonders hartnäckig halten. Videodolmetsch hat sich dabei bereits sehr bewährt. Ebenso das gezielte Anwerben von Multiplikator:innen in bisher noch gänzlich unerreichten Gruppierungen.

## 3. Impfpflicht und Intervalle

Es ist schwierig gesetzlich die Abstände richtig zu formulieren, um sowohl die aktuellen Empfehlungen in vollem Umfang abzubilden, als auch allen Menschen, die im Rahmen der zuvor geltenden Rechtsgrundlagen richtig gehandelt haben, nun keine Nachteile durch die weiterentwickelten Empfehlungen zu bereiten.

Die strikte Richtlinie eines Mindestabstandes zwischen 2. und 3. Impfung von 120 Tagen, um ein Zertifikat 3/3 zu erlangen, hat sich in der Praxis als sehr problematisch herausgestellt. Wichtig ist jedenfalls festzuhalten, dass die 120 Tage in der Anwendungsempfehlung weiter

aufrecht bleiben und dort auch nochmals explizit hervorgehoben werden sollten, da sich ein Intervall von vier Monaten wissenschaftlich fundiert empfehlen lässt.

#### **4. Schluss**

Das BMSGPK dankt für die Teilnahme und den konstruktiven Austausch und beendet die Sitzung.